



Dacia **Dokker** ir **Dokker Stepway**







Supaprastinkite
savo kasdienybę



Technologijos, palengvinančios gyvenimą

Pasaulis keičiasi, o kartu keičiasi ir jūsų poreikiai. DACIA DOKKER siūlo dar daugiau naudingų technologijų. Multimedijos sistema MEDIA NAV EVOLUTION, integruota atbulinės eigos kamera, pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema, oro kondicionierius, greičio ribotuvas ir reguliatorius...* DACIA DOKKER pateisins jūsų lūkesčius ir palengvins gyvenimą.

* Standartinėje arba pasirenkamoje įrangoje, priklausomai nuo varianto.





Dokker

Daug salono įrangos variantų

Išradingas ir praktiškas DACIA DOKKER padeda supaprastinti kasdienybę. Galinių slankiųjų durų nauda akivaizdi, kai automobilį reikia pakrauti, taip pat taip lengviau pasiekti užpakalines sėdynes. Išradingai apgalvotame salone gausu patogių dėtuvų. Užpakalinė sėdynė, padalyta į 1/3 ir 2/3 dalis, užlenkiama į vertikalią padėtį, todėl prireikus 5 sėdynių konfigūraciją nesunku pakeisti į 4, 3 ar 2 sėdynių konfigūraciją. Pradžiuginkite vaikus ir pasiimkite viską, ko reikia, kad kelionė būtų smagi. Su DACIA DOKKER

mėgaukitės visiška ramybe, nes šiame automobilyje veikia ABS sistema su avarinio stabdymo sistema, yra 4 oro pagalvės, vaikų kėdutės fiksavimo sistema ISOFIX, elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC), taip pat automobilio statymo atbuline eiga pagalbos sistema*. Erdvė ir saugumas... Jums prieš akis – daugybė galimybių!

* Standartinėje arba pasirenkamoje įrangoje. Priklauso nuo varianto.



Access



SERIJINĖS ĮRANGOS ELEMENTAI

- Pilkos spalvos priekinis ir užpakalinis buferis
- Dešinės pusės įstiklintos slankiosios durys
- 14" plieniniai ratlankiai su mažais dekoratyviniais intarpais
- Juodos spalvos išorinės durų rankenos
- Šoniniai veidrodėliai juodais korpusais
- Rankinis durų raktas
- Mechaniniai priekinių durų langai
- Nepadalyta užpakalinė sėdynė
- Dvivėrės užpakalinės durys
- Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus stabdymo pagalbos sistema
- Stabilumo palaikymo sistema (ESC)
- Priekinės ir šoninės oro pagalvės

Papildoma įranga:

- 15" ratlankiai su dekoratyviniais intarpais TISA
- Atsarginis ratas

Open



SERIJINĖS ĮRANGOS ELEMENTAI

OPEN = ACCESS+

- DACIA PLUG&RADIO (radijo imtuvas, MP3, Bluetooth®, USB lizdas radijo skydelyje su nuotolinio valdymo pultu prie vairaračio)
- Rūko žibintai
- Elektra valdomi priekiniai langai
- Juodos spalvos apsauginiai šoniniai apvadai
- 15" ratlankiai su dekoratyviniais intarpais ARACAJU
- Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai
- Dalimis (1/3 ir 2/3) skaidoma užpakalinė sėdynė su galimybe užlenkti į vertikalią padėtį
- Palubėje įtaisyta lentyna
- Bagažo uždangalas
- Ištinis bagažinės sienų dangas ir išimamas plastikinis patiesalas
- Bagažinės apšvietimas
- Du 12 V lizdai
- Nuotolinis centrinis durų užraktas

Papildoma įranga:

- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius su dulkių filtru
- Greičio regulatorius-ribotuvas
- Išilginiai stogo laikikliai
- Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai
- Kairės pusės slankiosios durys
- 15" lengvojo lydinio ratlankiai NEPTA
- Priekinis porankis
- Šildomos priekinės sėdynės
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Reguliuojamo aukščio vairo kolonėlė
- Antros eilės apšvietimas
- Atsarginis ratas*

* Netaikoma variantui su gamykline SND įranga

Laureate



SERIJINĖS ĮRANGOS ELEMENTAI

LAUREATE = OPEN+

- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius su dulkių filtru
- Kairės pusės įstiklintos slankiosios durys
- Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferis
- Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
- Elektra reguliuojami, šildomi šoniniai veidrodėliai
- Elektra valdomi priekiniai langai su impulsiniu jungikliu vairuotojo pusėje
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Priekinio keleivio skaitymo lemputė
- Vairuotojo skydelis nuo saulės su veidrodėliu
- Kišenės ant priekinių sėdynių atlošų
- 15" ratlankiai su dekoratyviniais intarpais POPSTER

Papildoma įranga:

- MEDIA NAV EVOLUTION: jutiklinis 7" ekranas su navigacija, radijas, USB ir JACK lizdai, Bluetooth®, nuotolinio valdymo pultas prie vairaračio
- Greičio reguliatorius-ribotuvas
- Išilginiai stogo laikikliai
- 15" lengvojo lydinio ratlankiai NEPTA
- Automobilio statymo atbuline eiga pagalbos sistema
- Galinio vaizdo kamera
- Paketas COMFORT: priekinis porankis, staliukai, papildomas veidrodėlis keleivių stebėjimui
- Šildomos priekinės sėdynės
- Atsarginis ratas*

* Netaikoma variantui su gamykline SND įranga

Stepway



SERIJINĖS ĮRANGOS ELEMENTAI

STEPWAY = LAUREATE+

- Greičio reguliatorius-ribotuvas
- Oda aptrauktas vairaratis
- Kėbulo spalvos priekinis buferis, juodos spalvos užpakalinis buferis, priekinis ir užpakalinis apsauginiai skydai ir matinio chromo rūko žibintų apvadai
- STEPWAY ženklas ant priekinių durų
- 16" plieniniai ratlankiai BAYADERE
- Išilginiai stogo laikikliai

Papildoma įranga:

- MEDIA NAV EVOLUTION: jutiklinis 7" ekranas su navigacija, radijas, USB ir JACK lizdai, Bluetooth®, nuotolinio valdymo pultas prie vairaračio
- 15" lengvojo lydinio ratlankiai ALTICA*
- Automobilio statymo atbuline eiga pagalbos sistema
- Galinio vaizdo kamera
- Paketas COMFORT: priekinis porankis, staliukai, papildomas veidrodėlis keleivių stebėjimui
- Šildomos priekinės sėdynės
- Atsarginis ratas**

* Netaikoma variantui su varikliu 1.6 SCe

** Netaikoma variantui su gamykline SND įranga

Kėbulo spalvos



ALPIŲ BALTA (369)¹



JŪROS MĒLIS (D42)^{*1}



JUODASIS PERLAS (676)²



AUKŠTUMŲ PILKA (KQA)²



KOPŲ SMĒLIS (HNP)²



KOSMOSO MĒLYNA (RPR)²



KOMETOS PILKA (KNA)²



AZURITO MĒLYNA (RPL)^{**2}

(1) Nemetalizuojamosios spalvos
(2) Metalizuojamosios spalvos
* Netaikoma variantui STEPWAY.
** Taikoma tik variantui STEPWAY.

Ratų gaubtai ir ratlankiai



14" MINI RATŲ GAUBTAI



15" RATŲ GAUBTAI TISA*



15" RATŲ GAUBTAI ARACAJU*



15" RATŲ GAUBTAI POPSTER*



16" TAMSAUS METALO SPALVOS RATLANKIAI BAYADERE**



15" ALIUMININIAI RATLANKIAI NEPTA*



16" ALIUMININIAI ALTICA RATŲ RATLANKIAI**



16" ALIUMINIAI RATLANKIAI ALTICA, JUODOS SPALVOS SU DEIMANTŲ BLIZGESIU**

Priedai




1.2.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

1. STOGO BAGAŽINĖ. Prireikus papildomos vietos багаžiui šią stogo багаžinę iš tvirtinto plastiko per kelias minutes galima įtaisyti ant skersinių stogo laikiklių.

2. SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI. Plieninius skersinius stogo laikiklius galima tvirtinti prie išilginių laikiklių arba tiesiog prie stogo. Jie naudojami saugiai gabenti stogo багаžinę, slidžių ar dviračių laikiklį.

3. VIENTISAS VELKAMASIS KABLYS. Gerokai išplečia automobilio galimybes. Galima vilkti priekabą, valtį ar įtaisyti dviračių laikiklį.

4. PRIEKINĖ IR UŽPAKALINĖ AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBOS SISTEMA. Ši sistema aptinka objektus, kurie galėtų pažeisti automobilio priekinę arba užpakalinę dalį ir padeda manevruoti automobilį.

5. TEKSTILINIAI KILIMĖLIAI COMFORT. Kilimėliai idealiai atitinka salono matmenis, pritvirtinami specialiais gamykliniais tvirtinimo elementais, puikiai dera prie automobilio salono dizaino ir saugo saloną nuo nusidėvėjimo ir drėgmės.

6. APSAUGINIS BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS. Naudingas vežant nešvarius daiktus. Veiksmingai saugo багаžinės grindų dangą. Idealiai pritaikytas prie багаžinės formos. Praktiškas, lengvai įdedamas, plaukamas.

7. IŠIMAMOS BAGAŽINĖS PERTVAROS. Pasinaudokite išimamų багаžinės pertvarų rinkiniu DACIA DOKER багаžinėje, kad užtikrintumėte tvarką. Lengva įdėti, pritaikyta įvairaus dydžio daiktams.

8. BAGAŽINĖS APSAUGA. Krovinių skyriaus apsauga iš aukštos kokybės, storo poliesterio. Puikiai apsaugo automobilio saloną vežant nesupakuotus ar nešvarius daiktus.

Techniniai duomenys

	1.6 S Ce 100	1.6 S Ce 100 LPG	1.5 Blue dCi 75	1.5 Blue dCi 95
VARIKLIAI				
Degalų rūšis	benzinas	benzinas/LPG	dyzelinas	dyzelinas
Didžiausia galia, kW (AG), esant variklio greičiui (sūk./min.)	75 (102) esant 5500	75 (102) esant 5500	55 (75) esant 3750	70 (95) esant 3750
Didžiausias sukimo momentas, Nm (m.kg), esant variklio greičiui (sūk./min.)	150 pr esant 4000	150 esant 4000	200 esant 1500	220 esant 1750
Degalų įpurškimo būdas	tiesioginis daugiataškis	tiesioginis daugiataškis	tiesioginis <i>Common Rail</i>	tiesioginis <i>Common Rail</i>
Darbinis tūris (cm ³)	1598	1598	1461	1461
Cilindrų / vožtuvų skaičius	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8
Išlakų kontrolės standartas ir tipas			Euro 6	
Dalelių filtras	nėra	nėra	yra	yra
<i>Stop & Start</i>			yra	
GREITIS				
Didžiausias greitis (km/h) / 0–100 km/val. (s) (Stepway)	170 / 12,3 (12,8)	170 / 12,7 (13,1)	152 / 15,5	163 / 13,3
PAVARŲ DĖŽĖ				
Pavarų dėžės tipas / pavarų skaičius		mechaninė / 5		mechaninė / 6
VAIRO MECHANIZMAS				
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo: min. / iš viso (m)			11,1 / 11,6	
STABDŽIAI				
Priekiniai – aušinami diskiniai, Ø (mm), storis (mm)			(TW) 258	
Užpakaliniai – būgniniai (B) / Ø (")			(B) 9	
RATLANKIAI IR PADANGOS				
Standartiniai ratlankiai ir padangos		185/65 R15; 195/55 R16 (priklausomai nuo varianto)		
DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO₂ EMISIJA¹				
Patvirtinimo protokolas			NEDC BT	
ECO režimas	yra	yra	nėra	nėra
Degalų bako talpa (l)	50	50 / 33,6	50	50
„AdBlue®“ bakelio talpa (l) ²	-	-	17	17
Išmetamas CO ₂ kiekis (g/km)	165 / 177	175 / 183	136 / 144	139 / 144
Sąnaudos mieste ir užmiestyje (l/100 km)	7,3 / 7,8	7,8 / 8,1	5,2 / 5,5	5,3 / 5,5
Sąnaudos mieste (l/100 km)	8,3-8,4	9,2-9,1 / 11,9-11,7	4,5 (4,8*)	4,7 (4,8*)
Sąnaudos užmiestyje (l/100 km)	6,0-6,3	6,0-6,4 / 7,5-8,0	4,1 (4,2*)	4,0 (4,2*)
SVORIS (DOKKER / DOKKER STEPWAY)				
Tuščio automobilio svoris (kg)	1149 / 1199	1201 / 1253	1257 / 1302	1293 / 1307
Bendras leistinas svoris su priekaba (kg)	2994 / 3002	3041 / 3053	3095 / 3102	3099 / 3107
Didžiausias leistinas bendrasis svoris (kg)	1794 / 1802	1841 / 1853	1895 / 1902	1899 / 1907
Didžiausias leistinas priekabos svoris (su stabdžiais / be stabdžių) (kg)	1200-610 / 1200-635	1200-635 / 1200-660	1200-665 / 1200-685	1200-680 / 1200-690
Bagažinės tūris po bagažo lentyna su remonto komplektu / su atsarginiu ratu pagal ISO standartą 3832 (dm ³ , VDA) ³			800	
Didžiausias bagažinės tūris, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas, su remonto komplektu / su atsarginiu ratu pagal ISO standartą 3832 (dm ³ , VDA) ³			3000	

¹ Degalų sąnaudos ir išmetamo CO₂ kiekis nustatomas vadovaujantis standartiniu matavimo metodu, nurodytu taikytinuose reglamentuose. Kadangi tokį patį metodą taiko visi gamintojai, lengviau palyginti skirtingus modelius.

² Tikrosios degalų ir „AdBlue®“ sąnaudos priklauso nuo vairavimo sąlygų, transporto priemonės apkrovos, sumontuotos įrangos ir vairuotojo vairavimo įpročių.

³ Pagal ISO 3832.

* Skliausteliuose pateikti duomenys taikytini variantui STEPWAY.

Matmenys



MATMENYS (mm)	DOKKER		
	DOKKER	STEPWAY	
A	Atstumas tarp ašių	2810	2810
B	Bendrasis ilgis	4363	4388
C	Priekinė iškyša	822	834
D	Užpakalinė iškyša	731	744
E	Atstumas tarp priekinių ratų	1490	1490
F	Atstumas tarp užpakalinių ratų	1478	1478
G	Pakrauto / tuščio automobilio prošvaisa	190 / 153	190 / 153
H	Nepakrauto automobilio aukštis / su stogo laikikliais	1814 / 1852	1852
H1	Bagažinės slenksčio aukštis	570	570
H2	Nepakrauto automobilio aukštis atidarius bagažinę	1094	1094

MATMENYS (mm)	DOKKER		
	DOKKER	STEPWAY	
L1/ L2	Plotis be veidrodėlių / su veidrodėliais	1751 / 2004	1767 / 2004
L3	Vidaus plotis ties ratų arkomis	1130	1130
L4	Didžiausias kraunamosios dalies plotis	1372	1372
J1	Plotis alkūnių aukštyje ties priekinėmis sėdynėmis	1401	1401
J2	Plotis alkūnių aukštyje ties užpakaline sėdyne	1458	1458
K	Atstumas tarp sėdynių kelių aukštyje	177	177
M1	Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo, 14°	1037	1037
M2	Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo, 14°	1065	1065
N1	Bagažinės angos plotis apačioje (ties pakrovimo slenksčiu)	1189	1189
N2	Bagažinės angos plotis viršuje (1 m aukštyje matuojant nuo grindų)	1082	1082

MATMENYS (mm)	DOKKER		
	DOKKER	STEPWAY	
P	Šoninių slankių durų angos plotis	703	703
R	Šoninių slankių durų angos aukštis	1046	1046
Y1	Bagažinės ilgis už užpakalinės sėdynės atlošo	1164	1164
Y2	Didžiausias kraunamosios dalies grindų ilgis sulanksčius užpakalinę sėdynę už priekinių sėdynių	1570	1570
Z	Aukštis po bagažinės uždangalu	588	588

Važiuokite, keliaukite, mėgaukitės – tai ir yra **Dacia**

DACIA kuria patrauklius aukštos kokybės automobilius už prieinamą kainą. Tai išraiškingi, bet ne pretenzingi modeliai su patikimiausiomis pasiteisinusiomis technologijomis – viskas už neįtikėtinai žemą kainą. Vos per dešimt metų automobilių rinkoje pakeitėme jėgų pasiskirstymą ir padarėme tikrą perversmą. Negali būti? Tikrai gali. Kokia mūsų sėkmės paslaptis? Tai idealus paprastumo, skaidrumo ir geros kainos derinys. Nuo modelių pasirinkimo iki kainos ir serviso – viskas aišku ir suprantama. Kiekvienas DACIA automobilis suteikia malonų teisingo pasirinkimo jausmą. Tokie

jausmai kyla dėl aukštos automobilio kokybės, patikimumo, originalaus stiliaus, didelio važiavimo komforto ir ypač – dėl teisingos kainos. Tai galimybė įsigyti naują automobilį, kuris visiškai atitinka jūsų poreikius ir pageidavimus.


O svarbiausia – įsigyjant DACIA automobilį nereikės išleisti visų pinigų, jų dar liks ir atostogoms ar svajonių gitarai arba juodai dienai. Su DACIA galėsite būti, kur tik norite ir veikti, ką tik pageidaujate.





Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACIA atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius DACIA atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be rašiško kompanijos DACIA leidimo draudžiama kokių nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

NUOTRAUKOS: Y. BROSSARD, J.B. LEMAL, A. BERNIER, X. QUEREL, B. FARAON, W. CROZES, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE – 2020 02  Prodigious

DACIA rekomenduoja  Castrol

