



Dacia Logan






Logan

Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis



Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės eigos vaizdo kamera.

*Priklausomai nuo varianto



Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP). Užtikrina automobilio stabilumą posūkiuose koreguodama stabdymo jėgos paskirstymą ir variklio sūkių skaičių.



20°C



▲ Regardez dans toutes les directions



A/C

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Access



PAGRINDINĖ ĮRANGA

- Antiblokavimo sistema (ABS) su staigaus stabdymo pagalbos sistema (EBA), elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP) ir traukos kontrolės sistema (ASR)
- Priekinės ir šoninės oro pagalvės
- Padangų oro slėgio jutikliai
- Pavary perjungimo svirties indikatorius
- Įspėjimas prisiegti priekinius saugos diržus
- Įranga *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių
- Važiavimo įkaldėnė pagalbinė funkcija
- Vairo stiprintuvas
- Juodi priekinis ir užpakalinis buferiai
- Išskirtinio dizaino priekiniai bei užpakaliniai žibintai ir šviesadiodžiai dienos žibintai
- Iš vidaus reguliuojami šoniniai veidrodėliai
- Juodos išorinės durų rankenos
- Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys
- 15" plieniniai ratlankiai *Groomy*
- Nejudama užpakalinė sėdynė su 3 galvos atramomis
- Priekyje įtaisytas 12 V elektros lizdas
- Rankiniu būdu valdomi priekinių ir užpakalinių durų langai

Pasirenkama įranga

- Atsarginis ratas

Open



PAGRINDINĖ ĮRANGA

OPEN = ACCESS +

- Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
- Rūko žibintai
- 2 priekyje ir 2 užpakalyje įtaisyti garsiakalbiai
- Nuotolinis centrinis durų užraktas
- Elektra valdomi priekiniai langai su impulsiniu jungikliu iš vairuotojo pusės
- Multimedijos įranga *Dacia Plug & Radio*: radijas, MP3 grotuvas, USB bei garso įrangos jungtis, laisvų rankų įranga *Bluetooth®*, prie vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo pultas

Pasirenkama įranga:

- Patogumą didinančios įrangos paketas (reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas, vairaratis ir keleivio sėdynė)
- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
- Atsarginis ratas**
- Metalizuojamieji dažai

Laureate



PAGRINDINĖ ĮRANGA

LAUREATE = OPEN +

- Kėbulos spalvos išorinės durų rankenos ir šoninių veidrodžių korpusai
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas
- Elektra reguliuojami šildomi šoniniai veidrodėliai
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Reguliuojamo aukščio vairaratis
- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
- 15" plieniniai ratlankiai *Popster*

Pasirenkama įranga:

- Metalizuojamieji dažai
- 15" lengvojo lydinio ratlankiai *Chamade*
- Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties rankena*
- Juodi odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Atsarginis ratas**
- Greičio regulatorius-ribotuvas
- Užpakaliniai atstumo jutikliai ir atbulinės eigos vaizdo kamera
- Elektra valdomi užpakalinių durų langai
- Priekinis porankis
- Multimedijos įranga *Media Nav Evolution*: 7 colių skersmens jutiklinis ekranas, navigacijos prietaisas, radijas (be CD grotuvo), USB bei garso įrangos jungtis, srautinis garso siųstuvas, laisvų rankų įranga *Bluetooth®*, prie vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo pultas
- Rytų Europos žemėlapis – išsami versija (galima su *Media Nav Evolution* įranga)

* Galvijų oda

** Negalimas, kai yra gamyklinė dujų įranga.

Spalvos



ALPIŲ BALTA (369)⁽¹⁾



TAMSAI MĒLYNA (D42)⁽¹⁾



JUODASIS PERLAS (676)⁽²⁾



KOSMOSO MĒLYNA (RPR)⁽²⁾



KOMETOS PILKA (KNA)⁽²⁾



AUDINĖS RUDA (CNM)⁽²⁾

Ratlankiai



15" PLIENINIAI RATLANKIAI
GROOMY



15" PLIENINIAI RATLANKIAI
POPSTER



15" LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
CHAMADE

(1) Nemetalizuojamieji dažai.

(2) Metalizuojamieji dažai.

Priedai



1. RATLANKIAI

Pabrėžkite savo asmenybę su *Runway* ratlankiais. Tai suteiks jūsų automobiliui modernią ir neabejotinai dinamišką išvaizdą.

2. AUSTINIAI KILIMĖLIAI

Šie medžiaginiai kilimėliai ne tik tobulai dera prie automobilio interjero, bet ir yra itin kokybiški bei saugūs.

3. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS IR APSAUGINĖ BAGAŽINĖS SLENKSČIO DANGA

Įdėklas idealiai atitinka automobilio bagažinės formą ir patikimai saugo jos kiliminę dangą. Jis pagamintas iš praktiškos pusiau standžios medžiagos ir turi iškilus kraštus, kad būtų lengva valyti. Plastikinė danga skirta bagažinės slenksčiui apsaugoti.

4. TINKLELIS BAGAŽUI PRITVIRTINTI

Važiuojant neleidžia bagažinėje gabenamam bagažui judėti.



Priedai



5



6



7

5. ANT KABLIO ĮTAISOMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS

Turėdami šį laikiklį būsite pasirengę bet kokiems nuotykiams. Galima pakreipti, kad netrukdytų atidaryti bagažinės.

6. ŠONŲ APSAUGOS JUOSTOS

Dailiai atrodančios šonų apsaugos juostos saugo automobilio kėbulą nuo kasdien pasitaikančių smulkių įbrėžimų.

7. PORANKIS

Patogu atsiremti ir naudoti kaip papildomą smulkių daiktų dėtuvę. Galima pakelti arba nuleisti, kad būtų patogaus aukščio.

8. ANT STOGO SKERSINIŲ MONTUOJAMA STOGO BAGAŽINĖ

Per kelias minutes ant stogo skersinių sumontuojama stogo bagažinė suteikia papildomo ploto kroviniai krauti.

9. SIGNALIZACIJA

Su elektrone automobilio įranga suderinta signalizacija reaguoja į bet kokį bandymą į ją įsilaužti ir į bet kokį judesį jo salone.





8



9

Matmenys



BAGAŽINĖS TALPA (dm³) (atitinka standartą ISO 3832)

5 vietų varianto	510
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas	1257

MATMENYS (mm)

A	Tarpuratis	2635
B	Bendras ilgis	4358
C	Priekinė iškyša	827
D	Užpakalinė iškyša	896
E	Atstumas tarp priekinių ratų	1496

MATMENYS (mm)

F	Atstumas tarp užpakalinių ratų	1486
G	Pakrauto automobilio prošvaisa (su 5 keleiviais)	130
H	Nepakrauto automobilio aukštis / su stogo laikikliais	1517
H1	Bagažinės slenksčio aukštis	751
H2	Bagažinės angos aukštis	406
J1	Plotis ties priekiniu porankiu	1387
J2	Plotis ties užpakaliniu porankiu	1389
K	Atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių sėdynių atlošų kelių aukštyje	177
L1/L2	Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais / be veidrodėlių	1733/1994


MATMENYS (mm)


L3	Salono plotis tarp ratų arkų	1013
M1	Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu)	900
M2	Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu)	869
O1	Plotis priekyje virš porankio	1415
O2	Plotis užpakalyje virš porankio	1430
Y1	Bagažinės ilgis iki antros eilės sėdynių	1076



DACIA
www.dacia.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilekia teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACIA atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius DACIA atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos DACIA leidimo draudžiama koku nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

NUOTRAUKOS: © RENAULT MARKETING 3D – COMMERCE, M. ESSER, X. QUEREL, L. VILLARON – 2020 02  Prodigious

DACIA rekomenduoja  **Castrol**

