



# Dacia Sandero ir Sandero Stepway









# Išdrįskite sėsti į krossoverį

Naujojo DACIA SANDERO STEPWAY žavesys pastebimas iš pirmo žvilgsnio. Naujos, išraiškingesnės chromuotos radiatoriaus grotelės, išstbulintos kėbulo linijos su naujais priekiniais žibintais ir pakeistais užpakaliniais žibintais sukuria naują DACIA būdingą žibintų struktūrą. Tipiškas SUV dizainas pabrėžia naujojo modelio bekelės stilių. Ir tai akivaizdu!



## Access



### PAGRINDINĖ ĮRANGA

- Antiblokavimo sistema (ABS) su staigaus stabdymo pagalbos sistema
- (EBA), elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP) ir traukos kontrolės sistema (ASR)
- Priekinės ir šoninės oro pagalvės
- Šoniniai veidrodėliai juodais korpusais
- 15" plieniniai ratlankiai
- Juodi priekinis ir užpakalinis buferiai
- Juodos išorinės durų rankenos
- Juodos vidinės durų rankenos
- Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti  $\frac{1}{3}$  arba  $\frac{2}{3}$ ), su 3 galvos atramomis
- Šoniniai veidrodėliai valdomi salone įtaisytu rankiniu reguliatoriumi
- Padangų oro slėgio jutikliai
- Įranga *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių
- Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys
- Šildomas užpakalinio lango stiklas / valytuvas
- Priekyje įtaisytas 12 V elektros lizdas

**Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai**  
- Atsarginis ratas\*

## Open



### PAGRINDINĖ ĮRANGA

OPEN = ACCESS +

- Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
- 2 priekyje ir 2 užpakalyje įtaisyti garsiakalbiai
- Bagažinės apšvietimas
- Nuotolinis centrinis durų užraktas
- Elektra valdomi priekinių durų langai
- Rūko žibintai
- Multimedijos įranga DACIA *Plug & Radio*: radijas, MP3 grotuvas, USB bei garso įrangos jungtis, laisvų rankų įranga *Bluetooth*®, prie vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo pultas

**Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai**  
- Atsarginis ratas\*\*/\*\*  
- Metalizuojamieji dažai  
- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius

# Laureate



Nuotraukoje parodytas salonas su pasirinkama įranga (įskaitant *Media Nav Evolution*)



## PAGRINDINĖ ĮRANGA

LAUREATE = OPEN +

- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
- Kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
- Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai
- Matinės chromo spalvos vidinės durų rankenos
- Elektra reguliuojami šildomi šoniniai veidrodėliai
- Reguliuojamo aukščio vairaratis
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius

## Kai kurie pasirinkamos įrangos elementai

- 15" lengvojo lydinio ratlankiai *Chamade*
- Metalizuojamieji dažai
- Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties rankena\*\*\*
- Juodi odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Atsarginis ratas\*/\*\*
- Greičio reguliatorius-ribotuvas
- Užpakaliniai atstumo jutikliai ir atbulinės eigos vaizdo kamera
- Elektra valdomi užpakalinių durų langai
- Priekinis porankis
- Multimedijos įranga *Media Nav Evolution*: 7 colių skersmens jutiklinis ekranas, navigacijos prietaisas, radijas (be CD grotuvo), USB bei garso įrangos jungtis, srautinis garso siųstuvas, laisvų rankų įranga *Bluetooth®*, prie vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo pultas
- Rytų Europos žemėlapis – išsami versija (galima su *Media Nav Evolution* įranga)

\* Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas – vietoje pažeistos padangos taisymo rinkinio.  
 \*\* Negalimas, kai yra gamyklinė dujų įranga.  
 \*\*\* Norint oda trauktų vairaračio ir pavarų svirties rankenos reikia užsisakyti greičio reguliatorių.



# Stepway Laureate



Nuotraukoje parodytas salonas su pasirinkama įranga (įskaitant Media Nav Evolution)



## PAGRINDINĖ ĮRANGA

STEPWAY LAUREATE = LAUREATE +

- Dvispalviai priekinis ir užpakalinis buferiai
- Juodos išorinės durų rankenos
- 16" plieniniai ratlankiai Bayadere
- Įrangos paketas Look Stepway: matinio chromo spalvos apsauginiai kėbulo dugno skydai (priekinis ir užpakalinis), dvispalviai stogo laikikliai (juodos ir matinio chromo spalvos), ženklas Stepway ant priekinių durų, kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai, padidinta prošvaisa
- Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties rankena
- Greičio reguliatorius-ribotuvas

## Kai kurie pasirinkamos įrangos elementai

- Metalizuojamieji dažai
- Juodi odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- 15" laikinasis atsarginis ratas\*\*
- Užpakaliniai atstumo jutikliai ir atbulinės eigos vaizdo kamera
- Multimedijos įranga Media Nav Evolution: 7 colių skersmens jutiklinis ekranas, navigacijos prietaisas, radijas (be CD grotuvo), USB bei garso įrangos jungtis, srautinis garso siųstuvas, laisvų rankų įranga Bluetooth®, prie vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo pultas
- Rytų Europos žemėlapis – išsami versija (galima su Media Nav Evolution įranga) Evolution)

\* Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas – vietoje pažeistos padangos taisymo rinkinio.

\*\* Negalimas, kai yra gamyklinė dujų įranga.

## Spalvos



ALPIŲ BALTA



TAMSAI MĒLYNA\*\*



JUODASIS PERLAS



ŽYDRA\*



KOMETOS PILKA



AUDINĖS RUDA



KOSMOSO MĒLYNA



HAILANDO PILKA

## Ratlankiai



15" PLIENINIAI RATLANKIAI  
*GROOMY\*\**



15" PLIENINIAI RATLANKIAI  
*POPSTER\*\**



16" LENGVOJO LYDINIO  
RATLANKIAI *BAYADERE\**



15" LENGVOJO LYDINIO  
RATLANKIAI *CHAMADE\*\*\**

\* Taikoma variantui STEPWAY LAUREATE.

16" plieniniai ratlankiai BAYADERE galimi tik variante STEPWAY LAUREATE.

\*\* Netaikoma variantui STEPWAY LAUREATE.

\*\*\* Taikoma tik variantui LAUREATE.

# Priedai



## 1. ĮRANGOS PAKETAS SPORT IR LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

Suteikite automobilio išvaizdai dar daugiau šiuolaikiškumo ir veržlumo pasitelkę su lengvojo lydinio ratlankiais Runway komplektuojamą įrangos paketą Sport.

## 2. ŠONŲ APSAUGOS JUOSTOS

Dailiai atrodančios šonų apsaugos juostos saugo automobilio kėbulą nuo kasdien pasitaikančių smulkių įbrėžimų.

## 3. PRIEKINIAI IR UŽPAKALINIAI PURVASAUGIAI

Idealiai dera prie automobilio kėbulo linijų ir padeda apsaugoti jį nuo purvo bei akmenukų.

## 4. PRIEKINIŲ DURŲ LANGŲ APTAKAI

Leidžia atsidarius priekinius langus mėgautis plaukus plaikstančiu vėju ir apsaugo nuo lietaus.

## 5. PRIEKINIAI IR UŽPAKALINIAI ATSTUMO JUTIKLIAI

Padeda greitai ir saugiai pastatyti automobilį į vietą.

## 6. SIGNALIZACIJA

Su elektronine automobilio SANDERO įranga suderinta signalizacija reaguoja į bet kokią bandymą į ją įsilaužti ir į bet kokią judesį jo salone.

## 7. GUMINIAI KILIMĖLIAI

Idealiai tinka automobiliui SANDERO. Lengvai prižiūrimi ir itin patvarūs, patikimai saugo saloną nuo sniego ir purvo.

## 8. AUSTINIAI KILIMĖLIAI

Šie medžiaginiai kilimėliai ne tik tobulai dera prie automobilio interjero, bet ir yra itin kokybiški bei saugūs.

## 9. PORANKIS

Patogu atsiremti ir naudoti kaip papildomą smulkių daiktų dėtuvę. Galima pakelti arba nuleisti, kad būtų patogaus aukščio.





**10. APSAUGINIS BAGAŽINĖS ĮKLOTAS EASYFLEX**

Tiesiog būtinas bagažinei apsaugoti vežant didelius ir purvinius daiktus. Lengva sulankstyti ir išskleisti esant bet kokiai užpakalinės sėdynės padėčiai. Išskleistas uždengia visą bagažinės dugną.

**11. TINKLELIS BAGAŽIUI PRITVIRTINTI**

Važiuojant neleidžia bagažinėje gabenamam bagažui judėti.

**12. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS IR APSAUGINĖ BAGAŽINĖS SLENKŠČIO DANGA**

Įdėklas idealiai atitinka automobilio SANDERO bagažinės formą ir patikimai saugo jos kiliminę dangą. Jis pagamintas iš praktiškos pusiau standžios medžiagos ir turi iškilus kraštus, kad būtų lengva valyti. Plastikinė danga skirta bagažinės slenkščiui apsaugoti.

**13. KILNOJAMOS BAGAŽINĖS PERTVAROS**

Suskirstykite savo automobilio bagažinę į skyrius, kad keliaudami galėtumėte saugiai susidėti bagažą ir būtų lengviau palaikyti tvarką. Šias pertvaras lengva įdėti, jos tinka įvairaus dydžio daiktams.

**14. BE ĮRANKIŲ NUIMAMAS VELKAMASIS KABLYS**

Leidžia saugiai tempti arba vežti bet kokią įrangą: dviračius, priekabą, valtį, priekabinį namelį, profesionalią įrangą ir kt. Pritaikytas automobiliui SANDERO ir negadina jo išvaizdos. Antgalį galima lengvai nuimti be jokių įrankių.

**15. STOGO LAIKIKLIAI IR SLIDŽIŲ LAIKIKLIS**

Prie automobilio sandero išorės dizainą atitinkančių plieninių stogo laikiklių galima tvirtinti slidžių arba dviračių laikiklius.


**16. SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI**

Pasirinkus šiuos patvarius lengvai įtaisomus stogo laikiklius bus paprasta gabenti beveik viską.

**17. ANT KABLIO ĮTAISOMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS**

Turėdami šį laikiklį būsite pasirėngę bet kokiais nuotykiams. Galima pakreipti, kad netrukdytų atidaryti bagažinės.

# Matmenys



## SANDERO BAGAŽINĖS TALPA (DM<sup>3</sup>, ATITINKA STANDARTĄ ISO 3832)

5 vietų varianto	320
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas	1200

## MATMENYS (mm)

A	Tarpuratis	2589
B	Bendras ilgis	4069
C	Priekinė iškyša	827
D	Užpakalinė iškyša	653
E	Atstumas tarp priekinių ratų	1496
F	Atstumas tarp užpakalinių ratų	1486
G	Pakrauto automobilio prošvaisa (su 5 keleiviais)	132
H	Nepakrauto automobilio aukštis	1519
H1	Bagažinės slenksčio aukštis	761
H2	Bagažinės angos aukštis	622
H3	Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys	2003
H4	Aukštis iki bagažo uždangalo	469
J1	Plotis ties priekiniu porankiu	1387
J2	Plotis ties užpakaliniu porankiu	1393
K	Atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių sėdynių atlošų kelių aukštyje	144
L1/ L2	Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais / be veidrodėlių	1733 / 1994
L3	Salono plotis tarp ratų arkų	1005
M1	Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu)	900
M2	Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu)	881
O1	Plotis priekyje virš porankio	1415
O2	Plotis užpakalyje virš porankio	1432
Y1	Bagažinės ilgis iki antros eilės sėdynių	756

## SANDERO STEPWAY BAGAŽINĖS TALPA (DM<sup>3</sup>, ATITINKA STANDARTĄ ISO 3832)

5 vietų varianto	320
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas	1200

## MATMENYS (mm)

A	Tarpuratis	2589
B	Bendras ilgis	4089
C	Priekinė iškyša	846
D	Užpakalinė iškyša	654
E	Atstumas tarp priekinių ratų	1489
F	Atstumas tarp užpakalinių ratų	1492
G	Pakrauto automobilio prošvaisa (su 5 keleiviais)	173
H	Nepakrauto automobilio aukštis	1555 / 1615
H1	Bagažinės slenksčio aukštis	793
H2	Bagažinės angos aukštis	622
H3	Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys	2035
H4	Aukštis iki bagažo uždangalo	469
J1	Plotis ties priekiniu porankiu	1387
J2	Plotis ties užpakaliniu porankiu	1393
K	Atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių sėdynių atlošų kelių aukštyje	144
L1/ L2	Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais / be veidrodėlių	1761 / 1994
L3	Salono plotis tarp ratų arkų	1005
M1	Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu)	900
M2	Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu)	881
O1	Plotis priekyje virš porankio	1415
O2	Plotis užpakalyje virš porankio	1432
Y1	Bagažinės ilgis iki antros eilės sėdynių	756







