

DAECIA STEPWAY



TIK TAI, KAS REIKALINGA

DACIA SANDERO STEPWAY – dar sustiprintas krosoverio stilius: dėl naujos EXTREME apdailos, suteikiančios automobiliui dar ryškesnę visureigio išvaizdą, kelionės bekele kyla į naują lygį. Įveikite tikrojo gyvenimo iššūkius: dėl didelės išplečiamos bagažinės akimirksniu pakeiskite automobilio paskirtį iš miesto automobilio į nuotykiams pasiruošusią transporto priemonę.



**IKI 1108 DM³
TALPOS
BAGAŽINĖ**

**MODULINIAI
STOGO
LAIKIKLIAI**

**8 COLIŲ JUTIKLINIS
EKRANAS SU MEDIA
NAV**

STOGLANGIS²

**GERESNIO SUKIBIMO
FUNKCIJA¹**

¹ Tik variante EXTREME.

² Pasirenkama komplektacija.

INTERAKTYVUSIS MENIU

01. DIZAINAS

02. MALONUS VAIRAVIMAS

03. ERDVUS SALONAS

**04. VAIRAVIMO PAGALBOS
SISTEMOS**

05. ĮRANGA IR PRIEDAI

NUOTYKIŲ POJŪTIS

Vos užmesite žvilgsnį – ir jau norėsite pabėgti nuo kasdienybės su DACIA SANDERO STEPWAY. Dėl išraiškingo variklio dangčio, drąsios priekinės dalies, apsauginių elementų ir didelės prošvaisos jis pasižymi dinamišku ir tvirtu autentiško krosoverio stiliumi. Šviesadiodžiai priekiniai žibintai, Y formos žibintų išdėstymas ir blizgios juodos spalvos grotelės suteikia jam dar daugiau charakterio.



Patirkite nuotykius iki galo, pasirinkę EXTREME variantą su dar ryškesne išvykų dvasia: rudos COPPER spalvos šoniniai veidrodėliai, lengvojo lydinio ratlankiai ir blizgios juodos spalvos ryklio peleko formos antena. Išskirtinis stilius, prie kurio prisideda išskirtiniai elementai su topografiniais raštais, kad būtų lengviau atpažinti. O geresnio sukibimo funkcija padės sudėtinguose keliuose (šviežias sniegas, smėlis, purvas).



Specialus žibintų išdėstymas




Geresnio sukibimo mygtukas

GERAI SUPROJEKTUOTAS KOMFORTAS

Visos reikalingos technologijos: laisvų rankų kortelė leidžia patogiai įlipti ir mėgautis naujojo salono stiliumi. Varianto EXTREME salone – nauji lengvai valomi mišrūs „MicroCloud“ plastiku dengti medžiaginiai apmušalai, o prietaisų skydelio ir porankių atramų apmušalai – švelnūs tarsi aksomas. Rudos COPPER spalvos akcentai ir topografinės linijos, atkartotos ant guminių kilimėlių, papildo nepakartojamą išvykų nuotaiką.




Tikrai įvertinsite automobilio įrangą – reguliuojamo aukščio ir atstumo sėdynes bei vairą, elektrinį stovėjimo stabdį ir uždaromą dėtuve porankyje: praktiškumo ir patogumo derinys. Prijunkite išmanųjį telefoną ir naudokite pageidaujamas programas 8 colių jutikliniame ekrane. Funkcijų valdikliai išdėstyti labai patogiai, juos lengvai pasieksite.



Ypatingi apmušalai



8 colių jutiklinis ekranas su MEDIA NAV



Elektrinis stovėjimo stabdys

ERDVĖ, Į KURIĄ TILPS VISI NORAI

Jums tereikia vienu judesiu nulenkti sėdynes, pritaikyti krovinių skyrių prie savo poreikių ir lėkti mėgautis gyvenimu.



Naujasis stoglangis kviečia visapusiškai gėrėtis supančia aplinka. O naudodamiesi mūsų sukurta originalia sistema, išilginius stogo laikiklius be vargo paversite skersiniais stogo laikikliais ir galėsite pritaisyti stogo bagažinę, dviračių ar slidžių laikiklį. Pasiruošę naujiems nuotykiams? Pirmyn į kelią!




Moduliniai stogo laikikliai

SUKONFIGŪRUOKITE IR UŽSISAKYKITE

MENIU ^


SAUGŪS KIEKVIENAME ŽINGSNYJE

DACIA išskirtinį dėmesį nuolat skiria transporto priemonių gerinimui ir – svarbiausia – keleivių saugumo didinimui. Galite būti ramūs, nes jums padės automatinė avarinio stabdymo sistema, pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema, šešios oro pagalvės (standartinės) ir nematomų zonų jutikliai. DACIA SANDERO ir SANDERO STEPWAY rasite viską, ko reikia, kad vairuotumėte be jokių rūpesčių.



AUTOMATINĖ AVARINIO STABDYMO SISTEMA (AEBS) SU PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ APTIKIMO FUNKCIJA

Sistema apsaugo nuo priekinio susidūrimo su kitomis transporto priemonėmis, pėsčiaisiais ar dviratininkais tiesiame kelyje ir sankryžose. Ji įspėja vairuotoją ir prireikus gali automatiškai stabdyti transporto priemonę.




EISMO JUOSTOS PALAIKYMŲ SISTEMA

Stebi automobilio judėjimo trajektoriją eismo juostoje ir pakoreguoja vairo padėtį, jei to reikia.



VAIRUOTOJO NUOVARGIO KONTROLĖS SISTEMA

Įspėja vairuotoją, jei nustato nuovargį, analizuodama keletą parametrų, įskaitant vairo judesius, ir paragina vairuotoją padaryti pertrauką.




KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO IR ĮSPĖJIMO APIE GREITĮ FUNKCIJA


Realiuoju laiku patikimai rodo didžiausią leistiną greitį kelyje ir vaizdo bei garso signalais įspėja vairuotoją, kai šis viršija leistiną greitį (signalus galima išjungti).

SUŽINOKITE
DAUGIAU APIE
MŪSŲ ĮRANGĄ


KĖBULO SPALVOS




ĮRANGA




PRIEDAI



VARIKLIAI



MATMENYS



05. KĖBULO SPALVOS

 RUSVAI ŽALSVA LICHEN	 BALTA GLACIER	 JUODA PEARL	 PILKA SHALE	 MĖLYNA IRON
 SMĖLIO SAFARI	 ŽALIA CEDAR			



RUSVAI ŽALSVA LICHEN^{1*}



BALTA GLACIER¹



JUODA PEARL²



PILKA SHALE²



MĖLYNA IRON^{2*}



SMĖLIO SAFARI^{2*}



ŽALIA CEDAR^{2*}

¹ Neskaidrūs dažai.
² Metalizuojamieji dažai.
* Netaikoma variantui ESSENTIAL.
Nuotraukos tik informacinio pobūdžio.

05. ĮRANGA

ESSENTIAL



PAGRINDINĖ ĮRANGA

IŠORĖ

- Juodos grotelės su DACIA logotipu ir baltu užrašu STEPWAY
- Šios markės automobiliams būdingas šviesadiodžių žibintų išdėstymas
- Automatiškai įsijungiantys šviesadiodžiai dienos žibintai
- 16 colių ratlankiai ATARA DARK FLEXWHEELS
- Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai
- Pilkos MEGALITH spalvos priekinė ir galinė važiuoklės apsauga
- Juodos išorinės durų rankenos
- Juodi šoniniai veidrodėliai
- Moduliniai išilginiai stogo laikikliai (pilkos MEGALITH spalvos)

SALONAS

- Juodi ventiliacijos grotelių apvadai
- Juodos vidinės durų rankenos
- 1/3 ir 2/3 nulenkiama galinė sėdynė
- Specialūs ESSENTIAL ir EXPRESSION apmušalai

AKTYVIOJI IR PASYVIOJI SAUGA

- Mygtukas „My Safety“ vairavimo pagalbos sistemoms valdyti
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir avarinio stabdymo sistema (EBA)
- Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS) su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija
- Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) su pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA)
- Skambutis pagalbos tarnyboms (E-CALL)
- Įvykių (avarijų) duomenų registratorius
- Išankstinė automobilio konfigūracija antialkoholiniam variklio užraktui
- Kelio ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie viršijamą greitį sistema
- Eismo juostos keitimo įspėjimas
- Eismo juostos palaikymo sistema
- Vairuotojo nuovargio kontrolės sistema
- QR kodas „Rescue Code®“ priekyje ir gale

- Priekinė vairuotojo oro pagalvė, išjungiamo priekinio keleivio oro pagalvė
- Priekinės krūtinę saugančios ir užuolaidinės oro pagalvės
- Galiniai automobilio statymo jutikliai
- Padangų slėgio stebėjimo sistema
- Padangų pripūtimo prietaisų rinkinys
- Vaikų kėdutės tvirtinimo ant galinių sėdynių sistema ISOFIX

VAIRAVIMAS IR VALDIKLIAI

- Elektrinis vairo stiprintuvas
- STOP & START, režimas ECO
- Automobilinis kompiuteris: rida, vidutinis greitis, likęs nuvažiuojamas atstumas, vidutinės degalų sąnaudos (įskaitant LPG)
- Lietaus ir šviesos jutikliai
- Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas su garsiniu signalu

MATOMUMAS

- Iš vidaus rankiniu būdu reguliuojami šoniniai veidrodėliai


PATOGUMAS

- Rankiniu būdu valdomas šildymas ir oro kondicionavimas
- Elektrinis durų užraktas su nuotoliniu radijo bangų valdikliu
- Automatinis durų užrakinimas važiuojant
- Elektra reguliuojami priekiniai vairuotojo ir keleivio langai
- Reguliuojamo aukščio vairaratis
- Priekinė lemputė lubose
- 1 x 12 V lizdas priekyje
- Šildomos priekinės sėdynės

MULTIMEDIJA IR GARSO SISTEMA

- Naujoji „Media Control“: DAB radijas su valdikliais ant vairaračio, 1 JACK ir 1 USB-C lizdai, 2 garsiakalbiai, „Bluetooth®“ telefono su šoniniais valdikliais ant vairaračio, stacionarus išmaniojo telefono laikiklis prietaisų skydelyje, nauja išmaniojo telefono programa „Dacia Media Control“.
- 1 USB lizdas priekyje

EXPRESSION



PAGRINDINĖ ĮRANGA EXPRESSION = ESSENTIAL +

IŠORĖ

- 16 colių ratlankiai ATARA FLEXWHEELS
- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
- Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
- Balti lipdukai ant priekinių durų
- Šoniniai apsauginiai lipdukai

SALONAS

- Pilkos FOG spalvos ventiliacijos grotelių apvadai
- Pilkos STEEL spalvos salono durų rankenos
- Medžiaginiai prietaisų skydelio ir priekinių durų porankių apmušalai
- Minkštas reguliuojamas vairaratis

MATOMUMAS

- Priekiniai rūko žibintai
- Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai

PATOGUMAS

- Vairuotojo lango valdymas vienu lietim (su apsaugos nuo prispaudimo funkcija), keleivio lango valdymas vienu lietim.
- Elektriniu būdu valdomi galiniai langai
- Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis

MULTIMEDIJA IR GARSAS

- MEDIA DISPLAY: multimedijos sistema su 8 colių jutikliniu ekranu, DAB skaitmeninis radijas, išmaniojo telefono ekrano atvaizdavimo funkcija naudojant USB laidą, „Bluetooth®“ ryšys, šoniniai valdikliai ant vairaračio, 4 garsiakalbiai, 1 USB-C lizdas ir 1 USB-A lizdas

EXTREME



PAGRINDINĖ ĮRANGA
EXTREME = EXPRESSION+

IŠORĖ

- Ypatingas išorės dizainas su apatinės durų dalies apsauga ir šoniniais topografiniais lipdukais
- Rudos COPPER spalvos elementai: šoniniai veidrodėliai, užrašas „Stepway“ ant stogo laikiklių, dekoratyvinė priekinių rūko žibintų apdaila
- 16 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai MAHALIA
- Ryklio peleko formos antena

SALONAS

- Specialūs EXTREME skalbiami „MicroCloud“ plastiku dengto audinio apmušalai su rudos COPPER spalvos siūlėmis ir įspaustu DACIA logotipu
- Rudos COPPER spalvos dekoratyviniai elementai: dekoratyvinės durų plokščių juostos
- „MicroCloud“ plastiku dengtas audinys ant prietaisų skydelio ir priekinių durų porankių
- Specialūs EXTREME plastiku dengti „MicroCloud“ medžiaginiai apmušalai
- Priekiniai ir galiniai guminiai kilimėliai su topografiniais raštais
- Durų slenksčiai su topografiniais raštais

AKTYVIOJI IR PASYVIOJI SAUGA

- Galinio vaizdo kamera

VAIRAVIMAS IR VALDIKLIAI

- Pagerinto sukibimo funkcija
- Laisvų rankų kortelė

PATOGUMAS

- Automatinis šildymas ir oro kondicionavimas
- Modulinė bagažinė su dvigubomis grindimis

MULTIMEDIA AND AUDIO

- Nuimamas telefono laikiklis

SUKONFIGŪRUOKITE IR UŽSISAKYKITE

MENIU ^

05. PRIEDAI



TVIRTA DACIA STOGO BAGAŽINĖ

Padidinkite automobilio talpumą ir pasiimkite viską, ko reikia. Praktiška, tvirta ir patraukli bagažinė su raktine spyna.



ANT VELKAMOJO KABLIO TVIRTINAMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS

Greitai ir be jokio reguliavimo pritvirtinamas prie velkamojo kablio. Tai praktiškiausias būdas vežti iki trijų dviračių. Sulankstomas ir pakreipiamas, todėl bagažinė visada pasiekiamo, net kai pritvirtinti dviračiai.



DVIRAČIŲ LAIKIKLIS ANT MODULINIŲ STOGO LAIKIKLIŲ

Greitai tvirtinamas prie stogo laikiklių – tai saugiausias ir praktiškiausias būdas transportuoti dviratį. Idealiai tinka norint gerai matyti iš galo ir lengvai prieiti prie bagažinės.



ŠONINĖS DURELIŲ APATINĖS APSAUGOS, PRIEKINIŲ IR GALINIŲ RATŲ APSAUGOS PURVASAUGIAI

Pabrėžkite tvirtą „Stepway“ stilių ir apsaugokite durelių apačią. Efektyviai apsaugokite kėbulo apačią nuo purvo taškymosi ir skraidančio žvyro.



STOGO APTAKAS

Pabrėžkite automobilio charakterį. Šis priedas smarkiai pakeičia automobilio išvaizdą.



GALINĖS SĖDYNĖS APSAUGINIS UŽVALKALAS

Be rūpesčių vežkitės augintinį! Neperšlampamas užvalkalas apsaugos galinę sėdynę nuo dėmių, plaukų, kvapų ir atsitiktinių pažeidimų.



REGULIUOJAMAS PORANKIS SU DĖTUVE

Kad vairuotojui būtų patogiau, šį porankį galima pakelti arba nuleisti.



STEPWAY PRIEKINIŲ DURŲ SLENKSČIAI IR PATOGŪS MEDŽIAGINIAI GRINDŲ KILIMĖLIAI

Pagražinkite automobilio duris naudodami STEPWAY firminius slenksčius. Veiksmingai apsaugokite saloną naudodami šiuos specialiai pritaikytus medžiaginius kilimėlius. Greitai pritvirtinami ir lengvai prižiūrimi.

05. VARIKLIAI

	TCe 90	TCe 90 CVT	ECO-G 100	TCe 110
VARIKLIAI				
Degalai	Bešvinis benzinas (E10)	Bešvinis benzinas (E10)	Bešvinis benzinas (E10) / LPG	Bešvinis benzinas (E10)
Didžiausia galia, kW EEB (AG), esant variklio greičiui (sūk./min.)	67, 4600–5000	67, 4500–5000	LPG režimas: 74, 4600–5000 Benzino režimas: 67, 4800–5000	81, 5000–5250
Didžiausias sukimo momentas, Nm EEB (m.kg), esant varikliui greičiui (sūk./min.)	160, 2200–3750	142, 1750–3750	LPG režimas: 170, 2000–3500 Benzino režimas: 160, 2100–3750	200, 2900–3500
Pavarų dėžės tipas	Mechaninė 6 pavarų	Automatinė CVT	Mechaninė 6 pavarų	Mechaninė 6 pavarų
Įpurškimo tipas	Turbininis netiesioginis įpurškimas			
Darbinis tūris (cm³)	999			
Cilindrų / vožtuvų skaičius	3 / 12			
Išmetamųjų teršalų kontrolės standartas	Euro 6 DFull			

VAŽIUOKLĖ IR VAIRAVIMAS				
Padangų matmenys	205/60 R16 92H			
Vairavimas – posūkio skersmuo nuo bortelio iki bortelio (m)	10,39			
Priekinė pakaba	„Pseudo-MacPherson“ su galuose išsišakojančia svirtimi, spiralinių spyruoklių pakaba su teleskopiniais hidrauliniams amortizatoriais ir stabilizatoriumi			
Galinė pakaba	Pusiau standi ašis su stabilizatoriumi, spyruokline pakaba ir teleskopiniais hidrauliniams amortizatoriais			


EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS					
			LPG	Benzininis	
Didžiausias greitis (km/val.)	172	163	177	173	180
0–100 km/val. (sek.)	12	14,2	11,9		10
Akceleracija važiuojant:					
80–120 km/val. (sek.) 4 pavana	10,3		10,0	10,2	7,7
5 pavana	14,6	12,6	13,9	14,4	10,7
6 pavana	22,6		20,6	21,9	17,1

DEGALŲ SĄNAUDOS IR IŠMETAMŲ TERŠALŲ KIEKIS ¹					
Sertifikavimo protokolas	WLTP ²				
Degalų bako talpa (l)	50	50	Benzino: 50 LPG: 40		50
			LPG	Benzininis	
Išmetamas CO ₂ kiekis (g/km) (mažiausias–didžiausias)	120 / 121	131 / 140	108 / 109	122 / 122	125 / 125
Degalų sąnaudos važiuojant mišriu ciklu (l/100 km) (mažiausios–didžiausios)	5,3/5,4	5,8/6,2	6,7/6,7	5,4/5,4	5,5/5,5


TALPA IR SVORIS								
	ESSENTIAL	EXPRESSION / EXTREME	ESSENTIAL	EXPRESSION / EXTREME	ESSENTIAL	EXPRESSION / EXTREME	ESSENTIAL	EXPRESSION / EXTREME
Mažiausias svoris be krovinio	1077	1096	1113	1122	1134	1154	1098	1106
Didžiausias svoris be krovinio	1119	1136	1143	1159	1160	1176	1130	1145
Bendras transporto priemonės svoris su priekaba (GTW)	2661	2678	2685	2701	2702	2718	2672	2687
Didžiausias leistinas svoris su krovinio (MPLW)	1561	1578	1585	1601	1602	1618	1572	1587
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

¹ Oficialios sąnaudos ir išmetamo CO₂ kiekis pagal taikytinus teisės aktus.
² WLTP (pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra): pagal šį naują protokolą gaunami duomenys daug artimesni realaus naudojimo duomenims nei gauti pagal NEDC protokolą. Degalų sąnaudos ir išmetamo CO₂ kiekis nustatomas naudojant standartinį, reglamentuotą metodą. Tokį pat metodą naudoja visi gamintojai, todėl transporto priemonės lengva palyginti.


05. MATMENYS




IŠ PRIEKIO



IŠ GALO



IŠ ŠONO



IŠ VIRŠAUS

BAGAŽINĖS TALPA (DM³ PAGAL VDA STANDARTĄ / L)	
Mažiausia bagažinės talpa (ISO 3832 standartas)	328 / 410
Didžiausia bagažinės talpa (ISO 3832 standartas)	1108 / 1455
Talpa po antromis grindimis (ISO 3832 standartas)	78

SUKONFIGŪRUOKITE IR UŽSISAKYKITE

MENIU ^



DACIA

Ėmėmės visų priemonių, kad šios brošiūros turinys būtų tikslus jos išleidimo metu. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. Laikydamosi nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos DACIA pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus DACIA atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią DACIA atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdintame dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiais priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško DACIA sutikimo.

Dacia rekomenduoja  **Castrol**

PUBLICIS – Foto CREDITS: S. STAUB, BAM (BEN & MARTIN), ADDITIVE, MAGROUND, ©RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE
2024 12

KONFIGŪRUOTI
IR UŽSAKYTI

REGISTRUOTIS
BANDOMAJAM
VAŽIAVIMUI

RASTI
ATSTOVĄ

MENIU 